

Tränketechnik

Kipptränke Edelstahl

mit Kippmechanik

- flache Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl
- Wandkonsole und Bodengestell verzinkt
- schnelle und hygienische Reinigung durch Kippmechanismus und klappbarer Schwimmerabdeckung
- Schwimmerventil mit 1/2"-Anschluss
- bis max. 6 Bar ohne Druckminderer einsetzbar
- Wasseranschluss von links oder rechts, 30 l/min bei 3 Bar



Spartipp

ab
455,- €
inkl. MwSt.

30 l - Kipptränken, Innenmaße Tränkewanne (L x B x H): 89 x 40 x 17 cm,
Außenmaße mit Wandkonsole (L x B x H): 103 x 50 x 43 cm / mit Bodengestell (L x B x H): 103 x 45 x 87,5 cm


Art. Nr. 221170	mit Wandkonsole		455,- €
Art. Nr. 221171	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	100 W, 24 V	495,- €
Art. Nr. 221172	mit Bodengestell		495,- €
Art. Nr. 221173	mit Bodengestell, inkl. Heizung	100 W, 24 V	535,- €

50 l - Kipptränken, Innenmaße Tränkewanne (L x B x H): 139 x 40 x 17 cm
Außenmaße mit Wandkonsole (L x B x H): 153 x 50 x 43 cm / mit Bodengestell (L x B x H): 153 x 45 x 87,5 cm

Art. Nr. 221174	mit Wandkonsole		495,- €
Art. Nr. 221175	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W, 24 V	535,- €
Art. Nr. 221176	mit Bodengestell		545,- €
Art. Nr. 221177	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W, 24 V	585,- €

70 l - Kipptränken, Innenmaße Tränkewanne (L x B x H): 188 x 40 x 17 cm
Außenmaße mit Wandkonsole (L x B x H): 203 x 50 x 43 cm / mit Bodengestell (L x B x H): 203 x 45 x 87,5 cm

Art. Nr. 221178	mit Wandkonsole		595,- €
Art. Nr. 221179	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W, 24 V	645,- €
Art. Nr. 221180	mit Bodengestell		645,- €
Art. Nr. 221181	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W, 24 V	685,- €



Schwimmer-Abdeckklappe mit Schnellverschluss

Varianten mit Heizung:

- Heizung unter der Abdeckhaube des Schwimmerventils
- zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)

Transformator 230 V / 24 V

- wandelt die Spannung von 230 Volt Wechselstrom (AC) auf sichere 24 Volt Wechselstrom (AC) um
- Kurzschluss- und Überlastungsschutz
- integrierter selbstrückstellender Temperaturbegrenzer zum Schutz vor Überhitzung
- voll vergossenes Gehäuse: bestmöglicher Schutz vor Feuchtigkeit, mechanischen und elektronischen Belastungen
- Schutzart IP44 - Bei Anschluss des 230 Volt-Anschlusssteckers in einer entsprechenden Schutzbox: IP54



Art. Nr. 223140	100 VA	—	59,90 €
Art. Nr. 223141	200 VA	—	75,50 €

ab
59,90 €
inkl. MwSt.

alle Preise inklusive Mehrwertsteuer

LED-Kopflampe HeadFire 280 sensor

- leistungsstark, extrem hell (280 lm)
- zusätzlicher seitlicher Spot für gezielte Ausleuchtung
- Ein-/Ausschalten per Handbewegung dank Bewegungssensor
- mit 5 Lichtmodi: COB LED 100 %, COB LED 25 %, Spot 100 %, Spot 25 % und Blinken
- USB-C Ladeschnittstelle, inkl. USB-Kabel
- elastisches Band
- Leuchtdauer: ~ 4 Stunden



Art. Nr. 345629

9,90 €

inkl. MwSt.

LED-Kopflampe HeadFire 1000

- leistungsstarke (1000 lm), für gleichmäßige Ausleuchtung
- Neigungswinkel stufenlos einstellbar
- verschiedene Lichtmodi mit zwei einstellbaren Stärken
- zusätzliches LED-Licht in blau, grün und rot
- Spritzwasser geschützt nach IP44
- USB-C Ladeschnittstelle inkl. USB-Kabel
- Leuchtdauer: ~ 1 - 6 Stunden je nach Lichtmodus
- elastisches Band



NEW

29,90 €

inkl. MwSt.

Art. Nr. 345635

Mobiler LED-Strahler

- leistungsstarker, wiederaufladbarer LED-Strahler
- 90° ausklappbarer Standfuß zum Aufstellen oder Aufhängen
- Karabinerring und integrierter Magnet für flexible Montage
- robustes, kompaktes Gehäuse mit Kantenschutz
- mit Ladezustandsanzeige
- ideal für Arbeiten an dunklen Orten: Werkstatt, Baustelle, Outdoor, Camping
- USB-C Ladeschnittstelle inkl. USB-Kabel
- 4 Leuchtstufen (25 %/50 %/100 %/Blinken)
- Schutzart: IP54

Art. Nr. 345633 WorkFire 1000
L x B x H: 10 x 10 x 4,5 cm
Leuchtdauer: ~ 8 h, Akkuladezeit: 2 h

2.200 mAh, 10 W
1.000 lm

19,90 €

Art. Nr. 345627 Workfire 2200
L x B x H: 11,5 x 11,5 x 4,7 cm
Leuchtdauer: ~ 9 h, Akkuladezeit: 2,5 h

4.000 mAh, 20 W
2.200 lm

29,90 €



NEW

345627

ab

19,90 €

inkl. MwSt.

345633

LED-Außenstrahler SolarLED Solina

- kompakte Solar-Akku-Leuchte mit integriertem Solarmodul
- inkl. Bewegungssensor
- Lichtfarbe einstellbar (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß)
- herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku mit USB-C-Ladeanschluss
- 13 W • 1.600 lm • L x B x H: 16,8 x 4 x 19,1 cm • IP54
- Leuchtdauer: ~ 8 h

4 Betriebsmodi:

- 3 % Helligkeit, bei Bewegungserkennung für 30s 100 % Helligkeit
- Leuchte aus, bei Bewegungserkennung für 30s 100 % Helligkeit
- 3 % Helligkeit, keine Bewegungserkennung
- Leuchte aus



Solar

26,90 €

inkl. MwSt.

Art. Nr. 345695

LED-Außenstrahler SolarLED Elio

- Solar-Akku-Leuchte mit externem Solarmodul
- inkl. Bewegungssensor und Helligkeitssensor
- mit Fernbedienung
- Kabellänge: 5 m
- herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku • 8 W • 1.200 lm • L x B x H: 27 x 4,9 x 30,6 cm • IP65
- Leuchtdauer: ~ 11 h



Solar

Art. Nr. 345696

Spartipp

84,90 €

inkl. MwSt.

4 Betriebsmodi:

- manueller Betrieb
- Timer-Betrieb
- Automatik-Betrieb
- Sensor-Betrieb



cit



cit RodShock Xtreme

- automatische Profi-Rattenfalle zur effektiven Bekämpfung von Ratten für den Innen- und Außenbereich
- schnelle und effiziente Tötung durch 6.000 V-Stromschlag
- integrierter Auffangbehälter für eine saubere Entsorgung
- je nach Größe der Tiere und Einsatzsituation kann die Falle eine Vielzahl von Ratten aufnehmen (bis zu 23 Tiere)
- digitales Display und akustisches Signal zur einfachen Statuskontrolle
- integrierter optionaler Vogelschutzmodus: schaltet sich tagsüber automatisch ab und bei Dunkelheit wieder ein
- sicherer Betrieb ohne Gift und chemische Köder
- Tunneleffekt lockt Ratten gezielt in die Falle
- optionaler Batteriebetrieb für flexible Einsatzorte ohne Stromanschluss
- robuste Lösung für Landwirtschaft, Betriebe und Bereiche mit hohem Schädlingsdruck
- inkl. Netzteil 230 V auf 12 V (Betriebsspannung) mit Kabellänge 200 cm
- Abmessungen (B x T x H): 65,5 cm x 20,5 cm x 40,5 cm

Art. Nr. 2999013

Lieferumfang:

- 1 x elektrische Rattenfalle, 1 x 230 V - 12 V DC Adapter,
- 1 x Bedienungsanleitung



je
1.299,- €
inkl. MwSt.

cit Ratten- und Mäusefalle RatGun

- mechanische Schlagfalle für Ratten und Mäuse – komplett giftfrei
- robuste, wiederverwendbare Schlagfalle
- automatische Entleerung der Falle erleichtert die Entsorgung
- ermöglicht bis zu 25 Einsätze pro Kartusche
- kein Aufbau nötig – Köder einsetzen, Falle aufstellen und zuverlässig arbeiten lassen
- die Sicherheitsmontagevorrichtung schützt Kinder, Haustiere und andere Tiere
- NFC-Empfänger als optionales Zubehör erhältlich (2999345) — ermöglicht das Auslesen der Fangrate per App

Die Falle dient ausschließlich zum Fangen und Töten von Ratten und Mäusen. Eine sachgemäße Aufstellung und Bedienung ist erforderlich.

Made in the EU



2999341



2999345



299934



Art. Nr. 299934 Ratten- und Mäusefalle RatGun

119,- €

Art. Nr. 2999345 NFC-Empfänger zur Datenauslese

69,99 €

Art. Nr. 2999341 CO2-Kartusche RatGun

4,49 €

L x B: 9 x 2,3 cm



119,- €
inkl. MwSt.

cit Wühlmaus-Selbstschussgerät VoleShot

- mit zusätzlichem Sicherungsstift für noch sicherere Handhabung und zum Schutz vor ungewolltem Auslösen
- Kartuschenhalter passend für wirkungsvolles Kaliber 9x17 mm
- einfache Inbetriebnahme und Scharfstellung für den schnellen und sicheren Fangerfolg
- leicht zu reinigender, langlebiger und witterungsbeständiger Spezialstahl
- inkl. umfangreicher Bedienungs- und Gebrauchsanleitung mit wichtigen Sicherheitshinweisen

Made in the EU



299645

Das Mehr an Sicherheit: der zusätzliche Sicherungsstift!



21206

Art. Nr. 299645

cit Wühlmaus-Selbstschussgerät

33,99 €

Art. Nr. 21206

Kartusche Ladungsstärke mittel

29,99 €



Achtung:

Produkt mit erhöhtem Gefahrenpotenzial!
Darf nur von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gekauft bzw. angewendet werden!



Spartipp

33,99 €
inkl. MwSt.

Tierwohl

Kuhputzmaschine HAPPYCOW Duo

Made in Germany



- Leistung: 370 W • Spannung: 230 V / 50 Hz • Drehzahl: 60 U/min.
- B x H x T: 40 x 115 x 105 cm

Art. Nr. 18820



TV



2.195,- €

inkl. MwSt.

Kuhputzmaschine HAPPYCOW MaxiSwing

Made in Germany



- Leistung: 550 W • Spannung: 230 V / 50 - 60 Hz
- Drehzahl: 40 U/min. • B x T x H: 49 x 190 x 134 cm



TV



1.695,- €


inkl. MwSt.

Art. Nr. 18860

Kratzbürste HAPPYCOW Bully

- sehr robust, ausgelegt für die Bullenmast
- flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden • austauschbare Bürstenleisten
- B x H: 30 x 90 cm

Art. Nr. 293130



179,- €

inkl. MwSt.

Made in Germany



Kratzbürste Betty

- für Rinder und Kälber, Pferde uvm. geeignet
- verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle)
- B x H x T: 22 x 50 x 9 cm • Borstenlänge: 5 cm

Art. Nr. 293100



TV



39,90 €

inkl. MwSt.


Made in Germany



Kratzbürste Betty XL

- für Rinder und Kälber, Pferde uvm. geeignet
- für Innen- und Außenbereich
- Montage an Wänden, Ecken, Aufstallungen, Pfählen • Borstenlänge: 6 cm
- B x H x T: 32 x 50 x 11 cm

Art. Nr. 293105



59,90 €

inkl. MwSt.

Made in Germany



Kuhputzmaschine HAPPYCOW Uno

- Leistung: 370 W • Spannung: 230 V / 50 Hz
- Drehzahl: 46 U/min. • mit PA-Borsten
- B x H x T: 50 x 120 x 110 cm

Art. Nr. 18680



1.850,- €

inkl. MwSt.

Made in Germany



Pfahlbürste HAPPYCOW Maxi

- zur Bodenmontage auf Weiden od. befestigten Flächen • robuste, feuerverzinkte Metallkonstruktion
- hochwertige, widerstandsfähige Polypropylen-Borsten • 19 Bürstenringe • Bürstenlänge 100 cm
- Ø Bürste 50 cm • Höhe: 163 cm

Art. Nr. 18650



749,- €

inkl. MwSt.

Kratzbürste HAPPYCOW FlexiSwing



- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Ø Bürste: 300 - 435 mm • H x T: 151 x 101,5 cm

Art. Nr. 18670



TV



519,- €

inkl. MwSt.

Kratzbürste Benny

- für weibliche Rinder, Kälber, Pferde uvm. geeignet • verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle) • mit Befestigungsmaterial • Borstenmaterial: Polyamid
- Borstenlänge: 5,5 cm • B x H x T: 19 x 45 x 10 cm

Art. Nr. 293110



25,90 €

inkl. MwSt.

Flexi-Kratzbürste Alice

- 3-teilige Konstruktion bietet flexible Anpassung an unterschiedliche Montageorte • flach an der Wand oder gebogen um Ecken, Pfählen montierbar • für weibliche Rinder und Kälber, Pferde uvm. geeignet • inkl. Befestigungsmaterial • Borstenlänge: 5,5 cm • Borstenmaterial: Polyamid
- B x H x T: 30 x 43 x 9,5 cm

Art. Nr. 293111



32,90 €

inkl. MwSt.

Kratzblech

- sehr robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, ausgelegt für die Bullenmast • Scheuerfläche 90 x 30 cm • flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden • integrierte Langlöcher • Montageset für Aufstallung optional erhältlich
- B x H x T: 43 x 90 x 4 cm

Art. Nr. 293150



58,90 €



inkl. MwSt.

Kratzbürste flexibel

- ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseiten • sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells • 3-teilige Konstruktion bietet flexible Anpassung an unterschiedliche Montageorte • flach an der Wand oder gebogen um Ecken, Pfählen montierbar • für Rinder und Kälber, Pferde uvm. geeignet • inkl. Befestigungsmaterial

Neuheit

NEW



Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Borstenmaterial	Borstenlänge		€
293111	rot	30 cm	43 cm	9,5 cm	Polyamid	5,5 cm	1	32,90

Kratzmatte

- aus natürlichem Gummimaterial • bewegliche und weiche Noppen sorgen für beste Fellpflege ohne Risiko von Hautirritationen • rechteckige Form mit vielen Befestigungslöchern zur stabilen Montage • multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten z. B. flach an der Wand oder rund um Säulen, Pfähle oder Ecken • nicht für ausgewachsene Rinder geeignet



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
32678	schwarz	40 cm	30 cm	1/12	22,50
32689	schwarz	60 cm	40 cm	1/6	36,50



Kratz- und Reinigungsmatte KratzPad

Die flexible Matte für die natürliche Fellpflege - ganz ohne Hilfsmittel

Einfach, flexibel und sicher: die Kratz- und Reinigungsmatte für Pferde und andere Tiere mit der hautschonenden Struktur. Aufgrund der flexiblen Konstruktion ganz einfach auf geraden Flächen, über Eck oder an Bäumen oder Pfosten montierbar.



- besondere Struktur der Matte verhindert Wunden und Kratzer am Tier - selbst bei ständigem Reiben • einfach zu montieren im Stall, an Zäunen, an Baumstämmen, an Pfosten, an Wänden etc. • schützt Ihre Infrastruktur: angeknabberte Boxentüren, beschädigte Zaunpfosten oder abgeknabberte Baumrinden können mit der Matte einfach vermieden werden • hergestellt aus widerstandsfähigem Polyethylen • nicht für ausgewachsene Rinder geeignet

Auch als Reinigungsmatte nutzbar:

- durch die Chemikalienbeständigkeit kann die Matte auch in Stiefeldesinfektionswannen zur kombinierten Reinigung und Desinfektion eingesetzt werden



Made in the EU




Einfachste Montage durch Schrauben oder Nageln

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite			€
3282838	grün	40 cm	60 cm	1/10	400	12,90
3282839	grün	55 cm	90 cm	1/10	120	21,90

Desinfektionsmatte für LKW


• 2 Desinfektionsmatten für LKW/PKW – flexibel an Spurbreite anpassbar • optimal zum Errichten von Desinfektionsschleusen • wirksamer Schutz vor Keimen, Bakterien und Viren über Fahrzeugreifen • befüllbar mit handelsüblichen Desinfektionslösungen • Überfahrgeschwindigkeit: max. 5 km/h • Gewebematerial: Polymar Scrim • Plane Materialgewicht: 600g/m²



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
16516	blau	400 cm	120 cm	4 cm	1	1	1.195,00

Mobiler LED-Strahler

• leistungsstarker, wiederaufladbarer LED-Strahler • 90° ausklappbarer Standfuß zum Aufstellen oder Aufhängen • Karabinerring und integrierter Magnet für flexible Montage • robustes, kompaktes Gehäuse mit Kantenschutz • mit Ladezustandsanzeige • ideal für Arbeiten an dunklen Orten: Werkstatt, Baustelle, Outdoor, Camping • USB-C Ladeschnittstelle (wiederaufladbare Li-Ion Batterie enthalten) • inkl. USB-Kabel



Technische Daten

Leuchtstufen	4 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	25 % / 50 % / 100 % / Blinken
Spannung	3,7 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.200 mAh
Akkuladezeit	2 h
Leuchtdauer	ca. 8 h
Schutzart	IP54



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom			€
345633	WorkFire 1000	schwarz / grau	10 W	10 cm	10 cm	4,5 cm	1.000 lm	1/30	900	19,90

Duo Power X 6000 smart

- 12/230 Volt DUO Gerät – maximale Flexibilität
- max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs: 11 km
- Allroundgerät – ideal für Pferde, Rinder, Schafe und zur Wildschwein- und Wolfsabwehr • verwendbar von mittlerem bis starkem Bewuchs • Solarunterstützung möglich • GPS Detektiv • mehrfarbige LED-Bargraph-Anzeige für Ausgangsspannung und Akkukontrolle
- inkl. Anschlusskabel

Input: 7,5 Joule, Output: 5 Joule
Art. Nr. 372876

Sun Power S 2400 smart

- sehr leistungsstarkes Allround-Kompakt-Solargerät
- universell für alle Standardzäune • ideal für Pferde- und Rinderweiden, Ziegen, Schafe • GPS Detektiv • 30 Watt Solarmodul • inkl. 12 Volt, 18 Ah AGM Akku • inkl. Anschlusskabel

Input: 3,2 Joule, Output: 2,4 Joule
Art. Nr. 372953

Duo Power Xi 8000 smart

- extrem schlagstarkes 12/230 Volt DUO-Gerät für den anspruchsvollen mobilen oder stationären Einsatz • einsetzbar auch bei starkem Bewuchs
- unser Allroundgerät – ideal für Pferde, Bullen, Schafe und zur Wildschwein- und Wolfsabwehr
- mit High/Low/Aus-Schalter • mehrfarbige LED-Bargraph-Anzeige für Ausgangsspannung und Akkukontrolle • max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs: 17 km • inkl. Anschlusskabel

Input: 12 Joule, Output: 8 Joule
Art. Nr. 372879




Duo Power X 1600 smart

- 12/230 Volt DUO Gerät mit effizienter Ausgangsleistung • max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs: 2,5 km
- mit High/Low/Aus-Schalter für 2 verschiedenen starke Ausgangsleistungen • inkl. Anschlusskabel

Input: 2,2 Joule, Output: 1,6 Joule
Art. Nr. 372869

Mehr Infos zu zu den kostenlosen Apps AKO SmartEnergizer und AKO SmartSatellite sowie der smarten Welt von AKO:



AKO Smart Satellite 2.0

- smarter Zaunprüfer / Steuerung per App vom Smartphone / Browser (PC) möglich • permanente Kontrolle (24/7) • direkt integrierte Cloud-Anbindung / kein WLAN nötig • Echtzeit-Alarmmeldung bei Unterschreiten der einstellbaren Mindesthütespannung

Art. Nr. 441145

- **GRATIS App und keinerlei Folgekosten für die mitgelieferten Funktionen der App**
- Es können in der App unbegrenzt smarte Geräte und Anwender verwaltet werden

AKO SmartEnergizer und AKO SmartSatellite sind Bestandteil der Kerbl-App. Verfügbar für Android, iOS und als Webanwendung.

XDi smart

Made in Germany



- AKO XDi-Geräte passen sich automatisch dem Zaunzustand an, sorgen so für effiziente Hütesicherheit und erleichtern Ihnen die Arbeit durch Veröden des Bewuchses bis zu einem gewissen Grad
- optimierter Stromverbrauch durch Stromsparschaltung - spart Batteriestrom bei gutem Zaunzustand. Außerdem intelligentes Batteriemanagement bei abfallender Batteriespannung.
- robustes, schlagzähes, UV-beständiges und witterungsfestes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Kunststoffe
- Mikroprozessor gesteuert
- integrierte Aufhängevorrichtung für Wandmontage
- entspricht den geltenden EU-Sicherheitsnormen
- (passend für Metallbox 44656 und 44650)
- Empfohlenes Solarmodul: 375999 (100 W), Anschluss direkt am 12 Volt Akku, optional mit Erdanker 442382 oder Befestigungsset 442386 für Metallbox

5 Jahre Garantie



Sicherheitsnorm für Geräte über 5 Joule bis max. 15 Joule Entladeenergie:

- zeitverzögerte Anpassung der Schlagstärke erhöht die Sicherheit für Mensch und Tier bei Zaunberührung
- Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Dauerberührung Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge

I-0-II Schalter

I = LOW/ECO Mode
0 = OFF/AUS
II = HIGH/EXTREME Mode

230 Volt Anschluss

Netzadapter
Art.Nr. 371042

12 Volt Anschluss

Anschlusskabel
Art.Nr. E268739

Referenzerdkabel in Verbindung mit dem mitgelieferten Erdstab

Muss separat in die Erde gesteckt werden!
(min. 1 m Abstand zur Geräteerdung)

Referenz-Erdkabel

Länge: 175 cm
Verlängerung Referenz-Erdkabel
mit Art.Nr. 44635/011 / 44636/011

Erdanschluss Gerät

min. 6 x 1 m Erdstäbe
oder
min. 3 x 2 m Erdstäbe



Zaunspannung stark in kV (rote Rändelmutter)

Bargraph im Bereich des oberen Displays bezieht sich nur auf den starken Zaunausgang

Zaunspannung schwach in kV (gelbe Rändelmutter)

Versorgungsspannung in V

Batteriesymbol zur optischen Kontrolle

Erdspannung in kV

Bargraph im Bereich des unteren Displays bezieht sich nur auf die Erdspannung

Zaunausgang schwach

Optionaler Zaunausgang für reduzierte Geräteleistung (z. B. für kleine Zaunanlagen, Paddocks, o.ä.).


Dieser „schwache“ Ausgang kann zusätzlich zum „starken“ Ausgang gleichzeitig für einen separaten Zaun verwendet werden.

Zaunausgang stark

Zaunausgang für maximale Geräteleistung am Zaun. Dieser „starke“ Ausgang kann zusätzlich zum „schwachen“ Ausgang gleichzeitig für einen separaten Zaun verwendet werden.

passend für Lemken DeltaCut

Gänsefußschar 350mm



€ 54,90

- Kein Original Ersatzteil -


Die Original Ersatzteilnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!

Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.

passend für	Lemken Karat 33710066
Gewicht	4.900 kg
Arbeitsbreite	350 mm
Bohrungsabstand	129 mm
Stärke	10 mm

passend für Güttler

Kultureggenzinken



€ 53,90

- Kein Original Ersatzteil -


Die Original Ersatzteilnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!

Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.

passend für	Güttler 72000306 / Zinken 45x12 mm
Gewicht	4.840 kg
Bohrungsabstand	45 mm
Bohrung	11 mm
Gesamthöhe	680 mm

passend für BOMECH

	Best. Nr.: réf. article part-no.	Orig.-Nr. réf. origine orig.- part-no.	
① Gummi Auslaufmund	101.BOM-03	95155	€ 7,20
② Feder Farmer	101.BOM-04	11419	€ 35,00
③ Halter für Schleppschuh	101.BOM-05	30000	€ 34,50
④ Schelle 9mm	101.BOM-06	95067	€ 1,50
⑤ Schraube M10x1,5 - 8.8	10259338		€ 0,30
⑥ Mutter M10x1,5	30-MU10-2		€ 0,15
⑦/⑧ Schraube M8x1,25 und Federring	8209338		€ 0,20
⑨ Schleppschuh	101.BOM-01	95089	€ 14,90



DE Keine Original-Ersatzteile - Originalnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken - Maße und Gewichte unverbindlich - Änderungen vorbehalten

FR

EN

alle Preise inklusive Mehrwertsteuer