
Neu im Lieferprogramm

passend für BOMECH

	Best. Nr.: réf. article part-no.	OrigNr. réf. origine orig part-no.	
1 Gummi Auslaufmund	101.BOM-03	95155	€ 7,20
Feder Farmer	101.BOM-04	11419	€ 35,00
Halter für Schleppschuh	101.BOM-05	30000	€ 34,50
Schelle 9mm	101.BOM-06	95067	€ 1,50
5 Schraube M10x1,5 - 8.8	10259338		€ 0,30
Mutter M10x1,5	30-MU10-2		€ 0,15
Schraube M8x1,25 und Federring	8209338		€ 0,20
9 Schleppschuh	101.BOM-01	95089	€ 14,90




DE Keine Original-Ersatzteile - Originalnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken - Maße und Gewichte unverbindlich - Änderungen vorbehalten



(EN

Schlitzschuhdüse passend für Fliegl




€ 42,50

- Kein Original Ersatzteil - Die Original Ersatzteilnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!

BestNr.	101.35960
Gewicht	2.100 kg
Höhe	315
Bohrungsabstand	40
Bohrung	11

Hersteller	Originalnummer
<u>Fliegl</u>	GFZUSG900101

Hackschar 260 mm passend für Treffler



- Kein Original Ersatzteil - Die Original Ersatzteilnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!

BestNr.	1.10.1207
OrgNr.	TR274
Arbeitsbreite	260
Bohrungsabstand	43,5
Stärke	6

Gänsefußschar 165 mm passend für Treffler




- Kein Original Ersatzteil -Die Original Ersatzteilnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!.

BestNr.	1.10.1280
Gewicht	0.780 kg
Arbeitsbreite	165
Stärke	4
Arbeitswinkel	49°
Bohrung	10,5

Hersteller	Originalnummer
<u>Treffler</u>	8101086

Abstreifer passend für Väderstad



- Kein Original Ersatzteil - Die Original Ersatzteilnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!

BestNr.	101.VAD-10
OrgNr.	451404-1
Dicke	5

Halley Fliegenvernichter LED

Die Fliegenvernichter aus der Halley LED-Serie mit 4000 Volt Hochspannung sorgen für eine super effektive Vernichtung von Fliegen und Insekten bei sehr geringem Stromverbrauch.



• neu entwickelte Fliegenvernichter-Serie mit LED-UVA-Lampen • 4000 Volt Hochspannung für effektive Fliegen- und Insektenvernichtung • IPX4 spritzwassergeschützt für den Einsatz in Ställen oder feuchten Umgebungen • leichte Aluminiumbauweise • inkl. Aufhängekette und Auffangschale • LED-Technologie der neuesten Generation für hohe Insektenanziehungskraft bei geringstem Stromverbrauch



Technische Daten	299991	299993	299992	299994
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m ²	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Hochspannung	4.000 V	4.000 V	4.000 V	4.000 V
Betriebsstunden Lampe	ca. 15.000 h	ca. 15.000 h	ca. 15.000 h	ca. 15.000 h
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Lampenfarbe		€
299991	LED 30	blau	1/2	149,00
299993	LED 40	blau	1/2	219,00
299992	LED 30	grün	1/2	149,00
299994	LED 40	grün	1/2	219,00




Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€	
299995	LED-Ersatzröhre für Halley LED 30	blau	1/100	12,99	NEW
299997	LED-Ersatzröhre für Halley LED 40	blau	1/100	14,99	NEW
299996	LED-Ersatzröhre für Halley LED 30	grün	1/100	12,99	NEW
299998	LED-Ersatzröhre für Halley LED 40	grün	1/100	14,99	NEW

Kratzbürste HAPPYCOW Bully

- ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseiten sehr robuste Konstruktion, ausgelegt für die Bullenmast • flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden • hochwertige, widerstandsfähige Borsten
- austauschbare Bürstenleisten

geeignet für Initiative Tierwohl Rindermast



Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Borstenmaterial		€
293130	rot / blau	30 cm	90 cm	Polyamid	1	189,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Höhe		€
293130-2	Bürste für Kratzbürste HAPPYCOW Bully	rot / blau	15 cm	90 cm	1	36,90

Kratzbürste halbrund XL

• ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseiten • sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells • für Rinder und Kälber, Pferde, Ziegen uvm. geeignet • verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle)

2 übereinander angebrachte Bürsten sind geeignet für Initiative Tierwohl Rindermast.





Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Borstenmaterial	Borstenlänge		€
293105	rot / blau	32 cm	50 cm	11 cm	Polyamid	6 cm	1	59,90

Viehbürste HAPPYCOW Free

Die HAPPYCOW Free ist in zwei Ausführungen erhältlich (Maxi und Midi) und ermöglicht den Tieren die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen.

- vertikal pendelnde Bürste ohne Stromanschluss
- auch ideal als Beschäftigungsmaterial geeignet
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- sehr robust
- preiswert und wartungsarm
- alle Stahlteile feuerverzinkt

HAPPYCOW Free Maxi (18865):

- feuerverzinkte Gelenkaufhängung mit Gleitlagerbuchsen HAPPYCOW Free Midi (18855):
- Stahlseilaufhängung 1,8 m (Länge einstellbar)
- Ausleger für Wandmontage (18846) und bis zu 2 Zusatzgewichte (18856) als Zubehör erhältlich





Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl







Technische Daten	18855	18865
Gewicht	23 kg	49 kg
Bürstenlänge	600 mm	1.010 mm
Ø Bürste	430 mm	350 - 500 mm
Borstenmaterial	Polypropylen	Polypropylen

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe		€	
18855	Midi	rot / blau				1	389,00	
18865	Maxi	rot / blau	49 cm	120 cm	150 cm	1	679,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Tiefe	passend für		€	
18851	Ersatzbürste HAPPYCOW	rot / blau			18850, 18855, 18660	1	159,00	
18881	Ersatzbürste HAPPYCOW	rot / blau			18860, 18865	1	429,00	.
18856	Zusatzgewicht 2,9 kg (für Midi)		Metall verzinkt		18855	1	39,90	
18846	Ausleger für Wandmontage (für Midi)		Metall feuer- verzinkt	71 cm	18855	1	78,90	

Viehbürste Texas

• stabile Ausführung mit eingebauter Feder • Horizontalbürste in alle Richtungen beweglich





Art. Nr.	Bürstenlänge	Bürstenbreite			€
29310	50 cm	10 cm	1	24	89,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
29305	Ersatzbürste	50 cm	10 cm	1/2	200	17,99
6033	Feder für Viehbürste Texas			1	180	24,99

Viehbürste

- komplett mit Feder die besonders robuste Konstruktion dieser Bürste gewährleistet einen hohen Anwendungskomfort
- unterschiedlich große Tiere können sich einwandfrei scheuern
- die enorme Flexibiliät hält sogar außerordentlichen Belastungen (z. B. aufspringende Tiere) stand • spezielle Nylonborsten für Reinigung und Pflege des Fells • stabile Federaufhängung







Art. Nr.	Farbe	Bürstenlänge		Bürstenbreite			€
29325	blau / rot	ot 50 cm		10 cm		24	105,90
Art. Nr.	Besc	Länge	Breite			€	
29302	Ersa	50 cm	10 cm	1/2	200	15,50	
29326	Oberteil mit			1/2	24	69,99	





Fellpflege

Kratzbürste

- sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells besonders Kopf und Hals können gebürstet werden
- für Rinder und Kälber, Pferde, Ziegen uvm. geeignet verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle)











Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Borstenmaterial	Borstenlänge			€
293100	rot / blau	22 cm	50 cm	9 cm	Polyamid	5 cm	1	100	48,90



Kratzbürste XL

- ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseiten • sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells • für Rinder und
- Kälber, Pferde, Ziegen uvm. geeignet verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle)





Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Borstenmaterial	Borstenlänge		€
293105	rot / blau	32 cm	50 cm	11 cm	Polyamid	6 cm	1	59,90

LED-Flutlicht Comfort Pro

LED-Leuchte für die Ausleuchtung von Außenbereichen und Reitplätzen.


- integrierte Linsenoptik sorgt für extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung
- Licht wird dorthin gelenkt, wo es benötigt wird geringe Lichtverschmutzung
- Blendung und Licht-Schatten-Kontrast werden verringert
- geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen und staubdicht (Schutzart IP 67)
- mit integriertem Montagebügel
- hochwertige Verarbeitung
- Montage an Flutlichtmasten mit optionalem Adapter (Art. Nr. 345693) möglich
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- 5 Jahre Garantie







extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung





Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	120 - 130 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	140 - 160 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Dimmfunktion (nur bei dimmbaren Leuchten)	110 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Einsatz Umgebungstemperatur	-30 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP67










Perfektes Licht für Pferd und Reiter mit Comfort Pro 200 W

Pferde haben als Steppentier einen hohen Lichtbedarf und verfügen als Fluchttier über ein sehr weites Sehfeld (340°). Sie sehen v.a. in Grün- und Blautönen und adaptieren nur langsam an Hell-Dunkel-Wechsel. Das LED-Flutlicht Comfort Pro 200 W ist diesen Bedürfnissen und Besonderheiten angepasst und daher perfekt als Reitplatzleuchte geeignet. Sie bietet eine hohe Lichtintensität mit pferdegerechtem Lichtspektrum. Eine homogene Ausleuchtung reduziert Blendung und Licht-Schatten-Kontrast, und das Licht wird nur dorthin gelenkt, wo es benötigt wird. Perfektes Licht für Pferd und Reiter! Mehr Informationen finden Sie im Prospekt "LED-Beleuchtung für Pferde".



345693

Linsenoptik minimiert Blendung und Licht-Schatten-Kontrast



Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345691	50 W	188 mm	266 mm	60 mm	nicht dimmbar	6.000 lm	5.700 K	1/8	80	99,00
345694	100 W	357 mm	270 mm	71 mm	nicht dimmbar	13.000 lm	5.700 K	1	36	169,00
345692	200 W	408 mm	309 mm	71 mm	dimmbar	26.000 lm	5.700 K	1	28	299,00
Art. Nr.					Beschreibung					€

Montageadapter für Flutlichtmasten (Mastzopf Ø 76 mm)



1/12